

感染状況・医療提供体制の分析 (3月9日時点)

[3月10日モニタリング会議]

区分	モニタリング項目 ※①～⑤は7日間移動平均で算出	前回の数値 (3月2日公表時点)	現在の数値 (3月9日公表時点)	前回との比較	これまでの最大値	項目ごとの分析			
感染状況	①新規陽性者数※1 (うち65歳以上)	10,690.1人 (904.0人)	9,379.0人 (658.3人)		18,024.7人 (2022/2/8)	総括コメント	大規模な感染拡大が継続している		
	潜在・市中感染	②#7119 (東京消防庁救急相談センター)※2における発熱等相談件数	97.9件	82.6件		209.7件 (2021/8/16)	新規陽性者数は緩やかな減少傾向にあるものの、医療提供体制への影響が極めて大きい水準で推移している。年度末前後のイベントによる人の移動、接触機会の増加やオミクロン株BA.2の影響で、増加比が上昇すれば、感染が再拡大する恐れがある。 個別のコメントは別紙参照		
		③新規陽性者における接触歴等不明者※1	数	6,359.7人	5,614.6人				11,659.9人 (2022/2/8)
			増加比 ※3	82.6%	88.3%				1,101.5% (2022/1/9)
④検査の陽性率 (PCR・抗原) (検査人数)	検査体制	36.0% (16,897人)	32.4% (16,331人)		41.2% (2022/2/12)	総括コメント			医療体制がひっ迫している
医療提供体制	⑤救急医療の東京ルール※4の適用件数	227.0件	202.4件		264.1件 (2022/2/19)	一般病床の満床が継続していることに加え、マンパワー不足が常態化しており、救急患者の入院受入れが極めて困難な危機的状況が続いている。高齢者への対応等で医療従事者への負担も長期化し、医療提供体制がひっ迫している。 個別のコメントは別紙参照			
	⑥入院患者数 (病床数)	3,808人 (6,815床)	3,374人 (6,815床)		4,351人 (2021/9/4)				
	⑦重症患者数 人工呼吸器管理 (ECMO含む) が必要な患者 (病床数)	68人 (471床)	64人 (471床)		297人 (2021/8/28)				

※1 都外居住者が自己採取し郵送した検体による新規陽性者を除く。

※2 「#7119」…急病やけがの際に、緊急受診の必要性や診察可能な医療機関をアドバイスする電話相談窓口

※3 新規陽性者における接触歴等不明者の増加比は、絶対値で評価

※4 「救急医療の東京ルール」…救急隊による5医療機関への受入要請又は選定開始から20分以上経過しても搬送先が決定しない事案

【参考】VRSデータによる都民年代別
ワクチン接種状況 (3月8日現在)
(※①②③は接種回数)

都内全人口			12歳以上			高齢者(65歳以上)		
①78.9%	②78.3%	③27.4%	①87.0%	②86.3%	③-	①92.8%	②92.5%	③66.6%

都・大規模会場における3回目接種の推進

NO	会場名	最大接種規模	接種対象（18歳以上）
1	都庁南展望室	1,500 回/日	都内在住・在勤・在学
2	行幸地下 ※予約なし接種実施	4,000 回/日	
3	立川南	1,500 回/日	
4	三楽病院	800 回/日	
5	乃木坂	2,400 回/日	
6	立川高松 ※予約なし接種実施	2,000 回/日	
7	都庁北展望室	1,250 回/日	エッセンシャルワーカー
8	多摩センター	900 回/日	
9	東京ドーム ※予約なし接種実施	800 回/日	都内在住
10	都立大・荒川キャンパス	1,000 回/日	若者・学生
11	都立大・南大沢キャンパス	1,500 回/日	
12	神代植物公園（ドライブスルー会場）	100 回/日	自力移動困難者
13	中小企業・飯田橋	500 回/日	中小企業従業員等
14	中小企業・サポートスクエアTAMA	500 回/日	
計		18,750 回/日	


 ワクチンバスによる接種数（約1,000回/日）と合わせて、**合計約20,000回/日**

都・大規模会場における予約なし3回目接種の実施

対象会場	受付時間	開始日	接種対象
行幸地下	14時～19時	3/15(火)	18歳以上の 都内在住・在勤・在学者
立川高松	12時～17時		
東京ドーム	9時30分～13時		18歳以上の都内在住者

都・大規模会場における親子接種の実施

小児接種とともに、**保護者が接種できる機会を提供**（20人/日程度）

会場	受付時間	開始日	接種対象
三楽病院	毎週月曜・木曜 14時30分～16時10分	3/14(月)	・ 5歳から11歳 (都内在住・在学者) ・ 希望する保護者等

- ファイザー社製ワクチンを使用（小児・保護者等のいずれも）
- インターネットから予約受付

小児ワクチン接種に関するパンフレット

5歳から11歳のお子さんの保護者向け

保護者の方とお子さんが、
ワクチン接種の概要を一目で把握

- ✓ 効果
- ✓ 事前の準備
- ✓ 副反応と対応
- ✓ 種類
- ✓ 当日の注意

**保護者の
方へ** 5歳から11歳のお子さんの
新型コロナウイルスワクチン接種について

お子さんの接種について、ご質問が集中しております。接種のポイントをまとめました。

ワクチンの効果は？

- ワクチンを受けると、身の中で新型コロナウイルスと闘う仕組み（免疫）ができます。
- ウイルスが体に入った時に、すぐに戦える準備ができるので、かかりにくく、かかっても症状が重くなるのを防ぐといわれています。

ワクチンの種類は？

- ファイザー社の5～11歳用のワクチンを使用します。
- 3歳以上おけて2回接種します。
- 接種は筋肉注射です。

事前に調べた方がいいことは？

- ワクチンについて疑問や不安があるときは、かかりつけ医にあらかじめご相談ください。
- お子さんに基礎疾患があるときや、アレルギー、悪性のがんを患ったことがあるとき、他の予防接種を受けるときら、ご相談ください。
- 薬剤師に備えて、親子とも、むらゆい日曜で予約をとります。

当日注意することは？

- 5～11歳のお子さんの接種には、保護者の方の同意と立ち会いが必要です。
- 接種からお子さんの体調を観察し、不明な点よく確認して記入しましょう。
- 接種後、本人確認書等をおわけて母子健康手帳も忘れずに入ります。
- 接種後は、激しい運動はできません。お薬は入れます。接種したところを清潔にしましょう。

接種後の症状は？

▶ 接種情報 東京都HP

- 接種直後から30分以内に、アナフィラキシーなどの症状があらわれることがあります。接種会場、かかりつけ医に相談ください。
- 数日以内に出る症状は、接種した部分の痛み・高熱・はれ、疲れを感じ、頭痛、筋肉痛、発熱などがあがり、数日でよくなると思われています。
- ごくまれに、心筋炎や心臓病を疑う事例が報告されています。数日以内の胸痛、痛みやうきま、息切れ、むくみがある場合はすぐに医療機関を受診してください。

接種会場、接種状況が気になることがあるときは、接種会場へかかりつけ医が協力の相談応用コールセンターまで、相談線が毎日24時間対応します。

03-6258-5802

東京都

（接種会場は別途掲載）



ワクチン接種を迷っている保護者へのパンフレット

子育てなどがあり、副反応が心配で、
ワクチン接種を迷っている保護者の方向け

『副反応が起きたら自分が動けないので、
子育てが心配で接種できない』
という保護者の声

計画的な接種を検討できるポイントを記載

- ✓ 副反応の内容や相談先など
- ✓ 副反応を想定した事前の準備

副反応が起きたら、子供の世話はどうしよう？
コロナのワクチン接種を迷っている
保護者の皆さまへ

ワクチン接種は、新型コロナウイルス感染症の発生・重症化を予防する効果があります。ご自身とお子さんの健康や暮らしを守るために、接種のこと、具体的に考えてみませんか。

副反応はどんな症状が出るの？

副反応は、ワクチンが体に免疫をつけるためにみられる反応です。大人では、1、2回目の接種後には次のような症状がみられる。3回目の接種後には別の症状がみられることがあります。

接種後すぐに起こる可能性のある症状 (アナフィラキシー)	接種後、数日以内にあられる 可能性のある症状
<p>ごまれに症状が起こることがあります。 経過観察中には会場でも相談してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■皮膚のかゆみ、じんましん、赤み ■腫痛、吐き気 ■気管の異常、声がかすれ、せき・くしゃみ ■のどのゆがみ ■唇舌しびれ、顔色が青くなる 	<p>多くは2〜3日でおさまります。</p> <p>【全身】 疲労、頭痛、関節痛・筋肉痛、悪寒、発熱、吐き気</p> <p>【接種したところ】 痛み、腫れ、赤み</p>

どんな準備をするといいいの？

育児や家事・仕事	副反応の備え	接種日の注意
<ul style="list-style-type: none"> ■家族や友人などに、育児や家事の分担や支援を相談しましょう。 ■近くで支援が得られない場合は、子供の預かりや、家事の支援など、お住まいの自治体のサービスの検討を。自治体のQRコードを参照してください。 ■仕事の休暇制度も調べましょう。 	<ul style="list-style-type: none"> ■熱の備えに備えて、片手で着替えやすい服で。 ■熱に備えて、水分をしっかりと。発熱や頭痛に効く解熱鎮痛剤や保冷剤も活用して。 ■動けないと万のために、レトルト食品やゼリー飲料も。 	<ul style="list-style-type: none"> ■十分な睡眠をとしましょう。 ■食事もおさちんととりましょう。 ■接種前に緊張している場合は、深呼吸をしましょう。 ※接種当日は、接種したところを清潔にし、激しい運動を避けてください。入浴は可能です。

接種して帰宅後、副反応で気になることがあるときは、接種会場・かかりつけ医のほか、都の副反応専用コールセンターで、看護師等が毎日・24時間対応します。
03-6258-5802

接種後も感染予防策の継続をお願いします。

東京都 (令和4年3月10日時点)



診療・検査医療機関のマップを リニューアルしました（本日3月11日から）



（主な改善点）

- ・ 絞り込み検索機能の充実
- ・ ワンタップコール電話発信機能
- ・ スマホ対応画面の公開 等

