

令和6年度東京都内における航空機騒音の調査結果

1 東京国際空港（羽田空港）

（1）固定調査

- ・ 東京都が実施した品川区内2地点及び大田区が実施した大田区内3地点での固定調査の調査結果は、表1のとおりです。
- ・ 固定調査5地点すべてで環境基準に適合していました。

表1 固定調査地点別の調査結果

地点名	所在地	類型 基準値	調査項目	令和 2 年度	3 年度	4 年度	5 年度	6 年度
Ⓐ 都立産業技術高専	品川区	Ⅱ 62	L _d e _n [デシベル] 基準適合状況	40 ○	41 ○	44 ○	46 ○	46 ○
Ⓑ 八潮学園	品川区	I 57	L _d e _n [デシベル] 基準適合状況	44 ○	45 ○	48 ○	50 ○	50 ○
Ⓒ 大田市場	大田区	Ⅱ 62	L _d e _n [デシベル] 基準適合状況	50 ○	51 ○	54 ○	55 ○	56 ○
Ⓓ 中富小学校	大田区	I 57	L _d e _n [デシベル] 基準適合状況	40 ○	41 ○	44 ○	45 ○	46 ○
Ⓔ 新仲七会館	大田区	I 57	L _d e _n [デシベル] 基準適合状況	49 ○	50 ○	51 ○	53 ○	53 ○

(注) 1 環境基準 (L_de_n) の基準値は I 類型 (住居系地域) が L_de_n57 デシベル以下、II 類型 (その他 の地域) が L_de_n62 デシベル以下です。

2 基準適合状況は、○が基準適合、×が基準超過を示しています。

※ 上記1、2は以降の表においても共通。

(2) 分布調査

- ・ 東京都が大田区内の5地点で実施した分布調査の調査結果は、表2のとおりです。
- ・ 分布調査5地点すべてで環境基準に適合していました。

表2 分布調査地点別の調査結果

地点名	所在地	類型 基準値	調査項目	令和 2 年度	3 年度	4 年度	5 年度	6 年度
① 大森東小学校	大田区	I 5.7	Lden [デシベル] 基準適合状況	34 ○	35 ○	37 ○	36 ○	37 ○
② 大森第一中学校	大田区	II 6.2	Lden [デシベル] 基準適合状況	48 ○	50 ○	51 ○	50 ○	48 ○
③ 羽田中学校	大田区	II 6.2	Lden [デシベル] 基準適合状況	44 ○	44 ○	47 ○	46 ○	45 ○
④ 中萩中小学校	大田区	II 6.2	Lden [デシベル] 基準適合状況	38 ○	41 ○	40 ○	38 ○	41 ○
⑤ 東糀谷小学校	大田区	II 6.2	Lden [デシベル] 基準適合状況	40 ○	41 ○	43 ○	44 ○	43 ○
調査期間 令和6年7月15日から令和6年7月21日までの間の連続した1週間及び令和6年11月12日から 令和6年11月18日までの連続した1週間、1測定地点につき2週間（大森第一中学校は校舎工事 のため、調査期間は令和6年7月15日から令和6年7月21日までの間の連続した1週間）								

(注) 調査結果は、調査期間の測定値を環境省通知の方法により年間推計値に換算して表示しています。

2 横田飛行場

(1) 固定調査

- 東京都が横田飛行場の東西南北方向の4地点で実施した固定調査の調査結果は表3のとおりです。
- 固定調査4地点のうち、滑走路の延長線上（北）に位置している瑞穂町農畜産物直売所の1地点で環境基準に適合しませんでした。この地点は環境基準の地域の指定を行った昭和53年4月以降、環境基準に適合しない状況が続いています。
- 滑走路の東西に位置している福生第二中学校、武蔵村山第二老人福祉館の2地点は、主として旋回訓練等の影響の把握を行うことを目的として平成7年10月より調査を開始したもので、調査開始以来、環境基準に適合しています。

表3 固定調査地点別の調査結果

地点名	所在地	類型 基準値	調査項目	令和 2 年度	3 年度	4 年度	5 年度	6 年度
Ⓐ 瑞穂町農畜産物直売所	瑞穂町	I 5.7	L _{den} [デシベル] 基準適合状況	6.2 ×	6.1 ×	6.5 ×	6.2 ×	6.2 ×
Ⓑ 昭島市役所	昭島市	I 5.7	L _{den} [デシベル] 基準適合状況	5.5 ○	5.6 ○	5.8 ×	5.5 ○	5.6 ○
Ⓒ 福生第二中学校	福生市	I 5.7	L _{den} [デシベル] 基準適合状況	4.7 ○	4.7 ○	4.9 ○	4.6 ○	4.7 ○
Ⓓ 武蔵村山 第二老人福祉館	武蔵村山市	I 5.7	L _{den} [デシベル] 基準適合状況	4.3 ○	4.2 ○	4.6 ○	4.2 ○	4.5 ○

(2) 分布調査

- 東京都が滑走路の延長線上を中心に 12 地点で実施した分布調査の調査結果は表 4 のとおりです。
- 分布調査 12 地点のうち、1 地点で環境基準に適合しませんでした。この地点は、滑走路延長線上に位置した地点です。

表 4 分布調査地点別の調査結果

地点名	所在地	類型 基準値	調査項目	令和 2 年度	3 年度	4 年度	5 年度	6 年度
① 事業所 (C)	瑞穂町	I 5.7	L _{den} [デシベル] 基準適合状況	5.6 ○	5.5 ○	5.6 ○	5.7 ○	5.6 ○
② 瑞穂町長岡会館	瑞穂町	I 5.7	L _{den} [デシベル] 基準適合状況	5.0 ○	4.8 ○	5.5 ○	5.2 ○	5.1 ○
③ 羽村第二中学校	羽村市	I 5.7	L _{den} [デシベル] 基準適合状況	4.7 ○	4.7 ○	5.1 ○	4.7 ○	4.7 ○
④ 福生第五小学校	福生市	I 5.7	L _{den} [デシベル] 基準適合状況	4.6 ○	4.7 ○	4.7 ○	4.8 ○	4.7 ○
⑤ 西砂小学校	立川市	I 5.7	L _{den} [デシベル] 基準適合状況	5.0 ○	5.0 ○	5.3 ○	5.1 ○	5.4 ○
⑥ 建設局昭島観測井	昭島市	I 5.7	L _{den} [デシベル] 基準適合状況	6.2 ×	6.2 ×	6.3 ×	6.1 ×	6.1 ×
⑦ 中神小学校	昭島市	I 5.7	L _{den} [デシベル] 基準適合状況	4.5 ○	4.5 ○	4.6 ○	4.4 ○	4.6 ○
⑧ 石川市民センター	八王子市	I 5.7	L _{den} [デシベル] 基準適合状況	5.3 ○	5.4 ○	5.4 ○	5.3 ○	5.3 ○
⑨ 都市づくり公社	八王子市	II 6.2	L _{den} [デシベル] 基準適合状況	5.1 ○	5.1 ○	5.2 ○	5.2 ○	5.1 ○
⑩ 大和田市民センター	八王子市	I 5.7	L _{den} [デシベル] 基準適合状況	4.3 ○	4.3 ○	4.4 ○	4.3 ○	4.4 ○
⑪ 滝合小学校	日野市	I 5.7	L _{den} [デシベル] 基準適合状況	4.9 ○	4.9 ○	5.0 ○	5.0 ○	4.9 ○
⑫ 東京都立大学	八王子市	I 5.7	L _{den} [デシベル] 基準適合状況	4.8 ○	4.8 ○	4.9 ○	4.9 ○	4.8 ○
調査期間 令和6年5月2日から令和6年6月21日までの間の、1測定地点につき連続した2週間								

(注) 1 調査結果は、調査期間の測定値を環境省通知の方法により年間推計値に換算して表示しています。

3 厚木飛行場

(1) 固定調査

- ・ 東京都が厚木飛行場の滑走路延長線の北側に位置する町田市内の3地点で実施した固定調査の調査結果は表5のとおりです。
- ・ 固定調査3地点すべてで環境基準に適合していました。

表5 固定調査地点別の調査結果

地点名	所在地	類型 基準値	調査項目	令和 2 年度	3 年度	4 年度	5 年度	6 年度
Ⓐ 町田第一小学校	町田市	II 62	Lden [デシベル] 基準適合状況	46 ○	48 ○	47 ○	47 ○	46 ○
Ⓑ 忠生小学校	町田市	I 57	Lden [デシベル] 基準適合状況	40 ○	42 ○	43 ○	42 ○	41 ○
Ⓒ 鶴川第二小学校	町田市	I 57	Lden [デシベル] 基準適合状況	41 ○	41 ○	42 ○	42 ○	40 ○

(2) 分布調査

- 東京都が町田市内の8地点で実施した分布調査の調査結果は表6のとおりです。
- 分布調査8地点すべてで環境基準に適合していました。

表6 分布調査地点別の調査結果

地点名	所在地	類型 基準値	調査項目	令和 2 年度	3 年度	4 年度	5 年度	6 年度
① Aビル	町田市	II 62	Lden [デシベル] 基準適合状況	48 ○	49 ○	48 ○	48 ○	47 ○
② 町田市民病院	町田市	I 57	Lden [デシベル] 基準適合状況	41 ○	45 ○	44 ○	45 ○	43 ○
③ 南大谷中学校	町田市	I 57	Lden [デシベル] 基準適合状況	41 ○	44 ○	44 ○	45 ○	42 ○
④ 金井小学校	町田市	I 57	Lden [デシベル] 基準適合状況	45 ○	46 ○	45 ○	47 ○	45 ○
⑤ 野津田高等学校	町田市	I 57	Lden [デシベル] 基準適合状況	39 ○	42 ○	40 ○	44 ○	41 ○
⑥ 南成瀬小学校	町田市	I 57	Lden [デシベル] 基準適合状況	39 ○	41 ○	39 ○	42 ○	39 ○
⑦ 町田第四小学校	町田市	I 57	Lden [デシベル] 基準適合状況	43 ○	47 ○	45 ○	47 ○	45 ○
⑧ 鶴間小学校	町田市	I 57	Lden [デシベル] 基準適合状況	40 ○	44 ○	39 ○	42 ○	41 ○
調査期間 令和7年1月19日から令和7年3月15日までの間の、1測定地点につき8週間								

(注) 調査結果は、調査期間の測定値を環境省通知の方法により年間推計値に換算して表示しています。

4 立川飛行場

(1) 固定調査

- 立川飛行場の周辺に位置する立川市内の2地点で行った固定調査の調査結果は表7のとおりです。
- 2地点ともに環境基準に適合していました。

表7 固定調査地点別の調査結果

地点名	所在地	類型 基準値	調査項目	令和 2 年度	3 年度	4 年度	5 年度	6 年度
Ⓐ 立川市総合福祉センター	立川市	I 5.7	L den [デシベル] 基準適合状況	52 ○	51 ○	52 ○	52 ○	53 ○
Ⓑ 立川学術プラザ・ 総合研究棟	立川市	I 5.7	L den [デシベル] 基準適合状況	54 ○	54 ○	54 ○	54 ○	55 ○

(2) 分布調査

- 立川市内の3地点で行った分布調査の調査結果は表8のとおりです。
- 3地点すべてで環境基準に適合していました。

表8 分布調査地点別の調査結果

地点名	所在地	類型 基準値	調査項目	令和 2 年度	3 年度	4 年度	5 年度	6 年度
① 立川市立第十小学校	立川市	I 5.7	L den [デシベル] 基準適合状況	48 ○	— —	45 ○	47 ○	48 ○
② 立川第二法務総合庁舎	立川市	II 6.2	L den [デシベル] 基準適合状況	49 ○	48 ○	50 ○	48 ○	50 ○
③ 国営昭和記念公園 砂川口付近	立川市	I 5.7	L den [デシベル] 基準適合状況	49 ○	48 ○	46 ○	48 ○	47 ○
調査期間 令和6年10月6日から令和6年10月19日までの間の、1測定地点につき2週間								

(注) 1 調査結果は、調査期間の測定値を環境省通知の方法により年間推計値に換算して表示しています。

2 令和3年度は、立川市立第十小学校が工事中であったため、欠測です。

5 調布飛行場

(1) 分布調査

- ・ 調布飛行場の周辺に位置する 2 地点で行った分布調査の調査結果は表 9 のとおりです。
- ・ 2 地点ともに環境基準に適合していました。

表 9 分布調査地点別の調査結果

地点名	所在地	類型 基準値	調査項目	令和 2 年度	3 年度	4 年度	5 年度	6 年度
① 都立野川公園	調布市	I 5.7	Lden [デシベル] 基準適合状況	4.7 ○	4.8 ○	4.8 ○	4.8 ○	4.7 ○
② 上石原配水所	調布市	I 5.7	Lden [デシベル] 基準適合状況	4.9 ○	4.9 ○	5.0 ○	5.0 ○	4.9 ○
調査期間 令和6年9月28日から令和6年10月4日までの間の、1測定地点につき連続した1週間								

(補足説明)

(1) 航空機騒音に係る環境基準

基準値は地域の類型ごとに次表のように定められています。

(昭和 48 年 12 月 27 日環境庁告示第 154 号) (改定 平成 19 年 12 月 17 日環境省告示第 114 号)

地域の類型	L_{den} [単位デシベル(dB)]
I (住居系地域)	57 デシベル以下
II (その他の地域)	62 デシベル以下

(2) L_{den} (時間帯補正等価騒音レベル)

L_{den} は、平成 25 年 4 月 1 日から航空機騒音の評価指標となったもので、単位はデシベル[dB]です。 L_{den} の「d e n」は Day (昼)、Evening (夕)、Night (夜) を表しており、昼夜夜平均騒音レベルとも呼ばれます。航空機の離着陸などに伴い発生する「飛行騒音」に加え、航空機が誘導路上を移動する際に発生する騒音やエンジンテストによる騒音などの「地上騒音」、飛行場内でのホバリングによる騒音も評価の対象としています。

航空機の音は、だんだん大きくなって、やがて小さくなっています。航空機騒音では、最大値が暗騒音に対して 10 デシベル以上高いものを対象としています。また、周囲がうるさい昼間の航空機の音は影響が少なく、寝静まった夜中の音は影響が大きいと考えられます。そこで、 L_{den} では時間帯別に重み付けします。具体的には、夕方 (19 時～22 時) に発生した騒音には、その騒音による暴露量に 5 デシベルを、夜間 (0 時から 7 時及び 22 時から 24 時) に発生した騒音には、その騒音による暴露量に 10 デシベルを加算し補正しています。その重み付けされた暴露量の総和を 1 日 24 時間で平均することで L_{den} を算出します。以上のことを考慮した計算式が下記になります。

$$L_{den} = 10 \log_{10} \left\{ \frac{T_0}{T} \left(\sum_i 10^{\frac{L_{AE,di}}{10}} + \sum_j 10^{\frac{L_{AE,ej}+5}{10}} + \sum_k 10^{\frac{L_{AE,nk}+10}{10}} \right) \right\}$$

T : 86,400 秒 (=1 日の時間)

$L_{AE,di}$: 7 時から 19 時に発生した全ての L_{AE}

T_0 : 1 秒

$L_{AE,ej}$: 19 時から 22 時に発生した全ての L_{AE}

L_{AE} : 1 回の騒音の暴露量を、1 秒あたりの評価量として表したもので単発騒音暴露レベルと呼ばれる。

$L_{AE,nk}$: 0 時から 7 時及び 22 時から 24 時に発生した全ての L_{AE}

L_{den} のイメージ図

