

令和4年度 流通魚介類のPCB、有機スズ等汚染実態調査（概要）

PCB、有機スズ等の化学物質による流通魚介類の汚染状況を把握するため、東京都では実態調査を実施している。

令和4年度の調査結果は以下のとおりである。

1 調査の概要

(1) 令和4年4月から令和5年3月まで

(2) 調査検体及び検体数

中央卸売市場に流通する魚介類の可食部のべ730検体

(3) 調査対象物質

PCB、TBTO、TPT、ドリン類（3種類）及びクロルデン類（5種類）

※トリブチルスズ化合物（TBT）については、昭和60年4月当時の厚生省通知により、市場流通する魚介類を対象に検査の実施が求められているTBTO（トリブチルスズ化合物の一種）に換算した。

(4) 検査機関

東京都健康安全研究センター

一般財団法人 日本食品検査

2 調査結果

表1 令和4年度流通魚介類の実態調査結果

単位：ppm（湿重量）

物質名		検体数	検出数	検出率 (%)	最大検出値	平均
PCB		140	98	70.0	0.304	0.010
TBTO		135	27	20.0	0.057	0.001
TPT		135	78	57.8	0.038	0.003
ドリ ン 類	アト ^レ リン	40	0	0	—	—
	エト ^レ リン	40	0	0	—	—
	デルト ^レ リン	40	0	0	—	—
ク ロ ル デ ン 類	trans-クロルデン	40	0	0	—	—
	cis-クロルデン	40	0	0	—	—
	オキシクロルデン	40	0	0	—	—
	trans-ナクロル	40	1	2.5	0.002	0.000
	cis-ナクロル	40	0	0	—	—

3 まとめ

- (1) PCBは140検体中98検体(70.0%)、TBTOは135検体中27検体(20.0%)、TPTは135検体中78検体(57.8%)から検出された。
- (2) ドリン類(3種類)は検出されなかった。また、クロルデン類(5種類)のうち、trans -ノナクロルが40検体中1検体(2.5%)から検出された。
- (3) PCB、TBTO、TPT、クロルデン類の検出値は、いずれも食品衛生法の基準値等の範囲内であり、食品安全上問題となるものではなかった。

用語説明

PCB	ポリ塩化ビフェニルの略
TBTO	トリブチルスズオキシドの略。TBT化合物のうちの一つで、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)の第一種特定化学物質に指定されている。
TPT	トリフェニルスズの略、複数の物質があるTPT化合物の総称
ドリン類	有機塩素系農薬
クロルデン類	有機塩素系農薬
ppm(ピーピーエム)	濃度の単位で100万分の1を表す。 この調査においては $\mu\text{g/g}$ と同じ意味